


NOTICE ET LISTE DE PIÈCES
PERGOLA **EASY**
4020X3500 MM
LAMES PERPENDICULAIRES

LISTE DE PIÈCES

Profils de la structure

2 X VSG022 – POUTRES LATÉRALES 

2 X VSG013 – 1 POUTRE MURALE À FIXER AU MUR + 1 POUTRE FRONTALE 


1 X U PERFORÉS (TROUS ROUNDS) POUR LAMES À FIXER SUR LA POUTRE MURALE



1 X U PERFORÉS (TROUS OVALES) POUR LAMES À FIXER SUR LA POUTRE FRONTALE



4 X GOUTTIÈRES 

1 X VSG006 – PROFILS DE FINITION ARRONDIS POUR POUTRE FRONTALE 

1 X TRINGLE BRUTE PERFORÉE POUR LAME (CÔTÉ POUTRE MURALE)

1 X VSG038 – 1 LAME MOTEUR

21 X VSG038 – LAMES

1 x EQUERRE BRUTE DE BLOCAGE DES LAMES (CÔTÉ POUTRE FRONTALE)



1 POTEAU + 1 POTEAU ÉVACUATION



Accessoires pour la structure

2 bouchons arrondis


2 bouchons rectangulaires

4 platines d'angle pour gouttières

4 petites équerres d'angle pour gouttières



49 vis autoforeuses à tête plate pour fixation des gouttières (7x2 et 6x2 soit 26), des U (9x2 soit 18) et de l'équerre de blocage des lames (5)



28 vis buldex 7,5x52 pour assemblage de la structure (x16) et pour bouchons (x12)



43 bouchons pour vis (12 pour vis bouchons +26 pour vis gouttières+5)




4 vis à tête hexagonale pour fixation des poteaux à la structure (fixations au sol non fournies)

1 récepteur MC70 + 1 télécommande

Accessoires pour les lames

21 flasques brutes pour lames côté moteur



21 flasques brutes pour lames côté opposé au moteur



45 paliers nylon chapeau (42 pour lames+1 pour lame moteur+2 suppl)



45 paliers alu (42 pour lames+1 pour lame moteur+2 suppl)



23 paliers nylon pour tringle (21+2 suppl)



63 boulons 8x30 pour lames (21x3)

84 écrous diamètre 8 pour lames (21x4)

84 vis buldex 7,5x52 pour lames (21x4)

1 boulon diamètre 10 pour lame moteur

3 écrous diamètre 10 pour lame moteur

2 rondelles diamètre 10 pour lame moteur

71 m de joint pour lames


1 pièce alu support moteur + 1 renfort support moteur laqué + 2 boulons et 2 écrous diamètre 6

**1- INSTALLEZ LA STRUCTURE DES 2 MODULES DE PERGOLAS EN
RESPECTANT LES PENTES ET LA HAUTEUR SOUHAITÉE.**

LES POTEAUX MESURENT 2400 MM

NE POSEZ PAS L'ENSEMBLE DES LAMES

PERGOLA EASY : LES PENTES



PERGOLA EASY : LA STRUCTURE



U POUR LAMES TROUS RONDS

À VISSER SUR LA POUTRE MURALE (à ras du bord intérieur)



MUR

POUTRE MURALE VSG013 + U + TRINGLE BRUTE

Plaque d'angle en alu à insérer dans chaque angle de gouttière lors de l'assemblage de la structure

POUTRE LATÉRALE 2 (VSG022)
+ GOUTTIÈRE

Petite équerre d'angle en alu brut à insérer dans chaque angle de gouttière lors de l'assemblage de la structure

POUTRE LATÉRALE 1 (VSG022)
+ GOUTTIÈRE

MOTEUR (LAME MOTEUR)

POUTRE FRONTALE VSG013 + U




U POUR LAMES TROUS LUMIÈRE

À VISSER SUR LA POUTRE FRONTALE (à ras du bord intérieur)

**2- INSTALLEZ LES POTEAUX DES 2 MODULES DE
PERGOLAS EN RESPECTANT LES PENTES.**

NE POSEZ PAS L'ENSEMBLE DES LAMES

PERGOLA EASY : LES POTEAUX



3- AVANT D'INSTALLER LES LAMES, FINALISEZ LA STRUCTURE EN SILICONANT TOUS LES ENDROITS DE JONCTION AU NIVEAU DES GOUTTIÈRES, DES POUTRES DE LA STRUCTURE ET DES U POUR LAMES.

4- INSTALLEZ LES LAMES ET PROGRAMMEZ LE MOTEUR